

BYD



BYD SEALION 7

BYD SEALION 7 Specifikációk

● Alapfelszerelés ○ Opcionális – Nem elérhető

BYD SEALION 7

Bruttó listaár (Ft)

Comfort

20 040 000

Design AWD

21 990 000

Excellence AWD

23 050 000

Feláras színek (Ft)

460 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. Jelen árlista 408 HUF/ EUR árfolyamig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Sealion 7 modell WLTP energiafogyasztása 15.2-21.9 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 456-502 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

Külső	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●	●
LED nappali menetfény	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Dinamikus üdvözlőfény	●	●	●
Automata távolsági fényszóró kapcsolás	●	●	●
Kanyarkövető fényszóró	●	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●	●
Külső tükrön irányjelző lámpák	●	●	●
LED hátsó lámpák	●	●	●
Dinamikus irányjelző lámpa	●	●	●
LED töltésjelző	●	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●	●
Elektromos működtetésű csomagterajtó	●	●	●
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	●	-	-
20" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	-	●	●
235/50 R19 (első), 255/45 R19 (hátsó) méretű gumibroncsok	●	-	-
245/45 R20 méretű gumibroncsok	-	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	●	●	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő és ablakok	●	●	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●	●
UV védelemmel, hőszigeteléssel ellátott, lesötétített hátsó ablakok	●	●	●
Lesötétített hátsó szélvédő	●	●	●

Belső	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Vegán bőr kormányborítás, fűthető multifunkciós kormánykerék	●	●	●
Vegán bőr ülések	●	●	-
Valódi bőr ülések	-	-	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	●	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés, memóriával	●	●	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●	●
Elektromos deréktámasz a vezetőülésnél	●	●	●
Elektromos lábtámasz a vezetőülésnél	●	●	●
2x irattartó zseb a vezetőülésben	●	●	●
6 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●	●
2x irattartó zseb az első utasülésben	●	●	●
Fűtött hátsó ülések (2x)	●	●	●
Hátsó üléstámla dőlésszög állítás	●	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülés	●	●	●
Kétfázisú légkondicionáló	●	●	●
Többszínű hangulatvilágítás	●	●	●
Többszínű lábtérvilágítás elöl	●	●	●
LED belső világítás	●	●	●
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör	●	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●	●
Hátsó szellőzők	●	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●	●
Negatív ion-generátor	●	●	●
12V-os csatlakozó	●	●	●
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	●	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●	●
Szőnyeg garnitúra	●	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
10,25" LCD műszeregység	•	•	•
15,6" elektromosan elforgatható érintőképernyő	•	•	•
DAB & FM rádió	•	•	•
WiFi hotspot az autóban	•	•	•
Dynaudio® hangrendszer, 12 hangszóró	•	•	•
Head-up kijelző (HUD)	-	-	•
Navigáció ¹	•	•	•
"Hi, BYD", Intelligens hangvezérlés	•	•	•
4G fedélzeti internet ¹	•	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹	•	•	•
USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
USB-csatlakozók hátul: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	•	•	•
Vezeték nélküli telefontöltő, 1 x 50 W	•	•	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	•	•	•

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Vezető oldali légszák	•	•	•
Kikapcsolható első utaslégszák	•	•	•
Első középső légszák	•	•	•
Első oldallégszák	•	•	•
Oldalsó függőnylégszák	•	•	•
Előfeszítés és erőhatárolás biztonsági övek elöl	•	•	•
Előfeszítés biztonsági övek hátul	•	•	•
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	•	•	•
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	•	•	•
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	•	•	•
Elektromos gyermekbiztonsági zár	•	•	•
Segélyhívó rendszer	•	•	•
Defekt javító készlet	•	•	•

Vezetéstámogató rendszerek	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Parkolóradarok elöl és hátul	•	•	•
360 fokos kamera	•	•	•
Távolságtartó tempomat (ACC)	•	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•	•
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	•	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•	•
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	•	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•	•
Sávellhagyásra figyelmeztetés (LDW)	•	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•	•
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	•	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•	•
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	•	•	•
Holtterfigyelő (BSD)	•	•	•
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	•	•	•
Vezetői figyelmetlenség jelzése (DDW)	•	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (ESC)	•	•	•
Intelligens teljesítményfékrendszer (IPB)	•	•	•
Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	•	•	•
Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	•	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•	•
Vészmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP)	•	•	•
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	•	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•	•
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	•	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•	•
Auto Hold funkció	•	•	•

Kényelem és hatékonyság	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●	●
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	●	●	●
Első csomagtartó	●	●	●
2 db okoskulcs + 1 NFC kulcs	●	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●	●
Hőszivattyú	●	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●	●
Mode2 háztartási töltő kábel	●	●	●

Színválaszték	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Atlantis grey	●	●	●
Polar white	○	○	○
Space black	○	○	○
Indigo grey	○	○	○



Atlantis grey



Polar white



Space black



Indigo grey

Belső színválaszték	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Fekete	●	●	●
Tahiti kék	●	●	●



Black



Tahiti blue

Műszaki adatok

Akkumulátor	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Akkumulátor típusa	BYD Blade Akkumulátor (LFP)		
Akkumulátorkapacitás (kWh)	82,5	82,5	91,3
Névleges feszültség (V)	550,4	550,4	537,6

WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2,3}

Elektromos hatótáv - kombinált (km)	482	456	502
Elektromos hatótáv - városi (km)	631	600	616
Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	19,9	21,4	21,9
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	15,2	16,2	17,8
CO ₂ kibocsátás - kombinált (g/km)	0		

Műszaki adatok

Töltés ³	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Töltőcsatlakozó	CCS2	CCS2	CCS2
Váltóáramú töltési teljesítmény	11kW	11kW	11kW
Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100%	13.5h	13.5h	14.9h
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	8.6h	8.6h	9.6h
Egyenáramú töltési teljesítmény	150kW	150kW	230kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	32	32	24
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	24	24	18

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárás viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25 °C) szükséges.

Menetteljesítmény	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Első: Aszinkron motor Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Hátsókerék-meghajtás	Négykerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	230	390	
Maximális nyomaték (Nm)	380	690	
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	6,7	4,5	
Végsebesség (km/h)	215	215	
Első felfüggesztés	Dupla lengőkaros Frekvenciaváltozó csillapítás lengéscsillapító		
Hátsó felfüggesztés	Multi-link Frekvenciaváltozó csillapítás lengéscsillapító		
Fékek	Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával	Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával Exkluzív piros féknyergek	
Tömegek	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Menetkész tömeg (kg)	2225	2340	2435
Maximális össztömeg (kg)	2635	2750	2845
Tetőterhelhetőség (kg)	75		
Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg)	750	1500	
Minimális fordulási sugár (m)	5,85		
Első Csomagtér térfogata (l)	58		
Csomagtér térfogata (l)	520		
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l)	1789		
Méretek (mm)	Comfort	Design AWD	Excellence AWD
Hosszúság	4830		
Szélesség	1925		
Szélesség külső tükrökkel	2189		
Magasság	1620		
Tengelytáv	2930		
Első nyomtáv	1660		
Hátsó nyomtáv	1660		

